## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие «Орское предприятие тепловых сетей» Администрации г. Орска

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | класс 3 | | | | класс 4 |
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 152 | 152 | 0 | 36 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 188 | 188 | 0 | 63 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 26 | 26 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | **Руководители и специалисты** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заместитель директора по развитию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2 | Специалист в сфере предупреждения коррупции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| | **Отдел кадров** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| | **Административно -хозяйственный отдел** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Подсобный рабочий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| | **Аварийно-диспетчерская служба** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5А | Слесарь (дежурный) по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 6А (5А) | Слесарь (дежурный) по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 7А (5А) | Слесарь (дежурный) по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| | **Ремонтно - строительная группа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Столяр 5 разряда | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 9А | Каменщик 5 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 10А (9А) | Каменщик 5 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 11 | Каменщик 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 12А | Штукатур 5 разряда | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 13А (12А) | Штукатур 5 разряда | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 14А | Штукатур 4 разряда | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 15А (14А) | Штукатур 4 разряда | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 16А | Плотник 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 17А (16А) | Плотник 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 18 | Плотник 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 19 | Маляр строительный 5 разряда | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 20 | Огнеупорщик -обмуровщик 5 разряда | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | нет |
| | **Цех ремонта оборудования тепловых сетей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21А | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 22А (21А) | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 23А (21А) | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 24А (21А) | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25А (21А) | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 26А | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 27А (26А) | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 28А (26А) | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 29А (26А) | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 30А (26А) | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 31А | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 32А (31А) | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 33А (31А) | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 34А (31А) | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 35А (31А) | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 36А (31А) | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 37А | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 38А (37А) | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 39А (37А) | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 40А (37А) | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41А (37А) | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 42А | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 43А (42А) | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 44А (42А) | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 45А (42А) | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 46А (42А) | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 47А | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 48А (47А) | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 49А (47А) | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 50А | Электрогазосварщик 5 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | да |
| 51А (50А) | Электрогазосварщик 5 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | да |
| 52А (50А) | Электрогазосварщик 5 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | да |
| 53А (50А) | Электрогазосварщик 5 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | да |
| 54А | Электрогазосварщик 5 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | да |
| 55А (54А) | Электрогазосварщик 5 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | да |
| 56А (54А) | Электрогазосварщик 5 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | да |
| 57 | Электрогазосварщик 4 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | да |
| 58А | Изолировщик на термоизоляции 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 59А (58А) | Изолировщик на термоизоляции 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 60А (58А) | Изолировщик на термоизоляции 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 61А | Токарь 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62А (61А) | Токарь 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 63 | Слесарь-ремонтник 6 разряда | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 64А | Газорезчик 4 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | да |
| 65А (64А) | Газорезчик 4 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | да |
| 66А (64А) | Газорезчик 4 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | да |
| 67А | Сварщик пластмасс ( полипропилен) 4 разряда | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | нет |
| 68А (67А) | Сварщик пластмасс ( полипропилен) 4 разряда | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | нет |
| 69А (67А) | Сварщик пластмасс ( полипропилен) 4 разряда | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | нет |
| 70 | Резчик ручной плазменной резки 4 разряда | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | нет |
| | **Район тепловых сетей-2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71А | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 72А (71А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 73А (71А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 74А (71А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 75А (71А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 76А | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 77А (76А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 78А (76А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 79А (76А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 80А (76А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 81А | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 82А (81А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 83А (81А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 84А (81А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 85А (81А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86А | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 87А (86А) | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 88А (86А) | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 89А | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 90А (89А) | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 91А (89А) | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 92А (89А) | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 93А (89А) | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 94 | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 3 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 95А | Электрогазосварщик 5 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | да |
| 96А (95А) | Электрогазосварщик 5 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | да |
| 97А (95А) | Электрогазосварщик 5 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | да |
| 98А (95А) | Электрогазосварщик 5 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | да |
| 99 | Оператор теплового пункта 3 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 100А | Изолировщик на термоизоляции 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 101А (100А) | Изолировщик на термоизоляции 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | да |
| 102 | Сварщик пластмасс ( полипропилен) 4 разряда | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | нет |
| 103 | Газорезчик 4 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | да |
| | **Энергоцех** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (дежурный) 5 разряда | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (дежурный) 6 разряда | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 106 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 5 разряда | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 107 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 6 разряда | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 108А | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 7 разряда | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 109А (108А) | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 7 разряда | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 110А (108А) | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 7 разряда | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 111А (108А) | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 7 разряда | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 112А (108А) | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 7 разряда | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 113 | Электромонтер (дежурный) по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 114А | Электромонтер (дежурный) по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 115А (114А) | Электромонтер (дежурный) по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 116 | Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 117 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 118А | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 119А (118А) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Район тепловых сетей-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120А | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 121А (120А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 122А (120А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 123А (120А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 124А (120А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 125А | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 126А (125А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 127А (125А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 128А (125А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 129А (125А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 130А | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 131А (130А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 132А (130А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 133А (130А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 134А (130А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 135А (130А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 136А | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 137А (136А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 138А (136А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 139А (136А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 140А (136А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 141А | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 142А (141А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143А (141А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 144А (141А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 145А (141А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 146А (141А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 147А | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 148А (147А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 149А (147А) | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 150 | Оператор теплового пункта 3 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 151 | Оператор теплового пункта 3 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 152 | Оператор теплового пункта 3 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

Дата составления:_____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| Главный инженер | | Конценебин Александр Анатольевич | 15.02.2024 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| Заместитель директора по экономике и финансам | | Недорезова Наталья Георгиевна | 15.02.2024 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Ведущий специалист по ОТ | | Громова Ольга Анатольевна | 15.02.2024 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник отдела кадров | | Шелунцова Анастасия Михайловна | 15.02.2024 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Председатель ППО | | Мулькаманова Зайтуна Закировна | 15.02.2024 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| 5252 | | Колмакова Ольга Валентиновна | |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |